

## **Publikationen von Univ.-Doz. Dr. Max Leibetseder**

Greimel, K., Hütter, M., Leibetseder, M. & Prise, K. (2004). Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen (S. 463 - 472). In: W. Hiller, E. Leibing, F. Leichsenring & S. Sulz (Hrsg.). *Lehrbuch der Psychotherapie, Band 1: Wissenschaftliche Grundlagen der Psychotherapie*. München: CIP- Medien

Greimel, K., Leibetseder, M. & Unterrainer, J. (1999). The role psychological and social variables play in predicting Tinnitus impairments (pp. 381 -383). In: J. Hazell (Ed.). *Sixth International Tinnitus Seminar*, Cambridge, UK.

Greimel, K., Leibetseder, M., Unterrainer, J., Biesinger, E. & Albegger, K. (2000). Der Tinnitus - Beeinträchtigungsfragebogen (TBF-12): Übersetzung und Adaptation. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 21, 39 - 49.

Greimel, K., Leibetseder, M., Unterrainer, J. & Albegger, K. (1999). Ist Tinnitus messbar? *HNO*, 47, 196 - 201.

Greimel, K. V., Leibetseder, M., Unterrainer, J., Biesinger, E. & Albegger, K. (2009). *TBF-12 - Tinnitus-Beeinträchtigungs-Fragebogen. Diagnostische Verfahren*. Frankfurt am Main: Pearson Clinical and Talent Assessment.

Kinzinger, H., Klien, H-J.& Leibetseder, M. (1998). Raucherentwöhnung auf entscheidungstheoretischer Basis. *Wiener Zeitschrift für Suchtforschung*, 21, 61 - 66.

Kleiter, G., Leibetseder, M. & Kammerer, M. (1987). Der Einsatz von Entscheidungshilfen im Prozess der psychologischen Beratung. *Verhaltensmodifikation und Verhaltensmedizin*, 8, 142 - 171.

Kohlböck, G., Greimel, K., Piotrovski, P., Leibetseder, M., Krumbholz-Reindl, M., Neuhofer, R., Schmid, A. & Klinger, R. (2004). Prognosis of Multifactorial Outcome in Lumbar Discectomy. *Clinical Journal of Pain*, 20, 455 - 461.

Ladurner, G., Kellenberger, H. & Leibetseder, M. (1996). Late social outcome in severe head injury. (p. 155 - 159.). In: H.E. Diemath, J. Sommerauer & K.R.H. von Wild (Eds.). *Brain Protection in Severe Head Injury*. München: Zuckschwerdt Verlag.

Leibetseder, M. (1989). Entscheidungsorientierte Gesprächsführung bei Problemlösungsdefiziten auf der Grundlage gelernter Hilflosigkeit. Ein Fallbericht. *Verhaltensmodifikation und Verhaltensmedizin*, 10, 125 - 149.

Leibetseder, M. (1994). Die Effektivität des Bilanzbogens. Eine einzelfallanalytische Überprüfung im Rahmen eines Ehescheidungskonfliktes. *System Familie* 7, 145 - 158.

Leibetseder, M. (1998). Intelligenzunterschiede (S. 37 - 64). In: E. Roth (Hrsg.). *Intelligenz*. Stuttgart: Kohlhammer

Leibetseder, M. (2000). Psychologische Diagnostik in der Psychotherapie (S. 267 - 282): In: A-

R- Laireiter (Hrsg.). *Diagnostik in der Psychotherapie*. New York: Springer.

Leibetseder Max & Fink Alexander (2012) Skinner und das Unbewusste – oder Eine sprachanalytische Operationalisierung des Klärungskonzeptes von Grawe. *Integrative Therapie*, 38, 283 - 307.

Leibetseder, M (2001). Selbstreflexion: Lernen durch Einsicht in eigene psychische Funktionen. *Integrative Therapie*, 27, 173 - 190.

Leibetseder, M. (2006). Hayes, S. C., Strohsahl, K. D. & Wilson, K.D.: Akzeptanz und Commitment Therapie. Ein erlebnisorientierter Ansatz zur Verhaltensänderung. – Rezension. *Verhaltenstherapie*, 16, 68

Leibetseder, M. & Greimel, K. (2003a). Verhaltenstherapeutische Diagnostik: Verhaltensbeschreibung (S. 3- 8). In: E. Leibing, W. Hiller & S. Sulz (Hrsg.). *Lehrbuch der Psychotherapie, Band 3: Verhaltenstherapie*. München: CIP-Medien

Leibetseder, M. & Greimel, K. (2003b). Verhaltenstherapeutische Diagnostik: Verhaltensklärung (S. 9 - 15). In: E. Leibing, W. Hiller & S. Sulz (Hrsg.). *Lehrbuch der Psychotherapie, Band 3: Verhaltenstherapie*. München: CIP-Medien

Leibetseder, M. & Greimel, K. (2003c). Verhaltenstherapeutische Diagnostik: Zielanalyse und Therapieplanung (S. 19 -21). In: E. Leibing, W. Hiller & S. Sulz (Hrsg.). *Lehrbuch der Psychotherapie, Band 3: Verhaltenstherapie*. München: CIP-Medien

Leibetseder, M., Greimel, K. V., Piotrowski, W. P., Kohlboeck, G., Krombholz-Reindl, M. A., Neuhofer, R., Schmid A. & Klinger, R. (2001). Predicting psychosocial outcome of patients undergoing lumbar disc surgery. *Quality of Life Research*, 10(3), 219.

Leibetseder, M. & Kamolz, Th. (2004). Are Depressive Persons Capable of Describing Changes in Their Reactions without Being Able to Explain Them? *Psychopathology* 37, 86 - 91.

Leibetseder, M., Klien, H-J., Kinzinger, H. & Köller, Th. (2001). Die Wirksamkeit entscheidungspsychologischer Methoden bei der Änderung des Rauchverhaltens. *Wiener Zeitschrift für Suchtforschung*, 24, 55 - 59.

Leibetseder, M. & Laireiter, A-R. (1994). Zu einer deutschsprachigen Version des Empathiekonstruktes: Ein psychometrischer Vergleich dreier Fragebögen - erste Ergebnisse. (S. 138 - 141. In: H. Janik (Hrsg. ). *Psychologische Forschung in Österreich*, Klagenfurt: Carinthia Verlag.

Leibetseder, M., Laireiter, A-R. & Köller, Th. (2007). Structural analysis of the E-scale. *Personality and Individual Differences*, 42, 547 - 561

Leibetseder, M., Laireiter, A-R., Riepler, A. & Köller, Th. (2001). E-Skala: Fragebogen zur Erfassung von Empathie - Beschreibung und psychometrische Eigenschaften. *Zeitschrift für*

*Differentielle und Diagnostische Psychologie*, 22, 70 - 85.

Leibetseder, M., Laireiter, A.-R., Vierhauser, M. & Hittenberger, B. (2011). Die Wirksamkeit psychologischer und psychopharmakologischer Interventionen bei pathologischem Glücksspiel – eine Metaanalyse. *Sucht*, 57 (4), 275 – 285

Leibetseder, M., Laireiter, A.-R., Pecherstorfer, M. & Hittenberger, B. (2012). Die Wirksamkeit psychologischer und psychopharmakologischer Interventionen bei pathologischem Glücksspiel – eine Metaanalyse. (S. 187- 215). In: F.M. Wurst, N. Thon & K. Mann (Hrsg.) *Glücksspielsucht*. Bern: Hans Huber.

Leibetseder, M., Mackinger, H., Hammerer, A., Staudinger, E. & Vogl, E. (1996). Geschlechtsunterschiede bei der Bewertung von Substantiva, Adjektiva und Verba. *Zeitschrift für Experimentelle Psychologie*, XLIII, 585 - 599.

Leibetseder, M., Mitterauer, B. & Judendorfer, B. (1992). Dimensionen depressiven Verhaltens. *Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie*, 143, 61 -74.

Leibetseder, M., Mitterauer, B. & Rothuber, H. (2010). Zur Rolle kognitiver Prozesse beim Selbstverständnis depressiven Verhaltens. *Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaften*, 51, 79 – 89.

Leibetseder, M., Rohrbacher, R., Trinka, E., Ladurner, G. & Stangl, H. (1998). Das Textverständnis bei Multiinfarktdemenz. *Zeitschrift für Gerontopsychologie und- psychiatrie*, 11, 25 - 34.

Leibetseder, M., Rohrer, R. Mackinger, H. & Fartacek R. (2006): Suicide attempts: Patients with and without affective disorder show impaired autobiographical memory specificity. *Cognition & Emotion*, 20, 516- 526

Leibetseder, M., Unterrainer, J., Greimel K. & Köller, Th. (2001). Eine Kurzversion des Tinnitus-Fragebogens von Goebel und Hiller (1998). *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 30, 118 – 122.

Leibetseder, M. & Wedenig, G. (2006).Ein inhaltsanalytisches Schema zur Codierung von Protokollen über autobiographische Erinnerungen (s. 515 – 524). In: B. Gula, R. Alexandrovicz, S, Strauß, E. Brunner, B. Jenull-Schiefer, O. Vitouch (Hrsg.). *Proceedings zur 7. Wissenschaftlichen Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie*. Lengrich: Pabst.

Mackinger, H., Kunz-Dorfer, A., Schneider, B., Leibetseder, M. (2000): Episodisches Gedächtnis als Vulnerabilitätsmarker: Eine empirische Untersuchung zur Prognose der prämenstruellen Dysphorie. *Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie*, 48, 45- 56.

Mackinger, H., Kunz-Dorfer, A., Schneider, B.& Leibetseder, M. (2001). The prediction of Premenstrual Distress: Autobiographical memory as a Vulnerability Marker (p. 57 - 60). ) In: W. Kallus, N. Posthumus & P. Jimenez (Eds.). *Current psychological research in Austria*. Graz: Akademische Druck- und Verlagsgesellschaft.

Mackinger, H., Leibetseder, M., Kunz-Dorfer, A., Fartacek, R., Whitworth A. & Feldinger, F. (2004). Autobiographical memory predicts the course of depression during detoxification therapy in alcohol dependent depression. *Journal of Affektive Disorders*, 78, 61 - 65.

Mackinger, H., Leibetseder, M., Loschin, G., & Kunz-Dorfer, A. (1999). Die Vorhersagbarkeit negativer Affekte: Empirische Studien zum autobiographischen Gedächtnis (S. 345 - 348) .In: G. Krampen, H. Zayer, W. Schönplflug, Richardt, G. (Hrsg.). *Beiträge zur Angewandten Psychologie*. Bonn: Deutscher Psychologen Verlag.

Mackinger, H., Leibetseder, M., Pachinger, M. & Fartacek, R. (1999). Unterschiede in den Valenz- und Konkretheitsurteilen von Begriffen zwischen depressiven und nichtdepressiven Personen. *Zeitschrift für Experimentelle Psychologie* 46, 107- 134.

Mackinger, H., Loschin, G. & Leibetseder, M. (2000). Prediction of postnatal affective changes by autobiographical memories. *European Psychologist*, 5, 52-61.

Mackinger, H., Pachinger, M., Leibetseder, M. & Fartacek, R. (2000). Autobiographical Memories in Women Remitted From Major Depression. *Journal of Abnormal Psychology*, 109, 331 - 334.

Mitterauer, B. Leibetseder, M. Pritz, W. & Sorgo, G. (1988). Comparisons of psychopathological phenomena of 422 manic-depressive patients with suicide - positive and suicide-negative family history. *Acta psychiatrica scandinavia*, 77, 438 - 442.

Mitterauer, B., Leibetseder, M. & Judendorfer, B. (1993). Vorhersagbarkeit depressiver Zustände. *Psycho*, 19, 517 - 522.

Pritz, W. & Leibetseder, M. (1984). Stress und seelische Verletzung (S. 148 - 168). In: W. Pritz & B. Mitterauer, (Hrsg.). *Perspektiven Seelischen Befindens*. Wien: Brandstätter.

Renner, W. & Leibetseder, M. (1996). Soziale Ängste und ihre Modifizierbarkeit durch die therapeutische Verwendung von Plananalysen - ein Fallbericht. *Verhaltenstherapie*, 6, 33 - 42.

Renner, W. & Leibetseder, M. (1998). Intrapychischer Konflikt, Ambivalenz und Persönlichkeitsmerkmale bei Teilnehmern an einem sozialpsychiatrischen Rehabilitationsprogramm. *Praxis Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation*, 41, 56 - 62.,

Renner, W. & Leibetseder, M. (1999). Psychodiagnostische Verfahren als Prädiktoren für Erfolg und Misserfolg in der sozialpsychiatrischen Rehabilitation. *Praxis Klinische Verhaltensmedizin und -Rehabilitation*, 46, 45 - 53.

Renner, W. & Leibetseder, M. (2000). The Relationship of personal conflict and clinical symptoms in a high - conflict and a low-conflict subgroup: a correlational study. *Psychotherapy Research*, 10, 321 - 336.

Rothuber, H., Leibetseder, M. & Mitterauer, B. (2013). Confidence Analyses of Self-Interpretation and Self-Description in Depressive Behavior. *Journal of Psycholinguistic Research*. Online: DOI10.1007/s10936-013-9251-9

Tran, U. S., Laireiter, A. K., Schmitt, D. P., Neuner, C., Leibetseder, M., Szente-Voracek, S. L., & Voracek, M. (2013). Factorial structure and convergent and discriminant validity of the E (empathy) scale. *Psychological Reports*, 113, 441-463.

Unterrainer, J., Greimel, K. & Leibetseder, M. (2001). Are Demographic and Socioeconomic Factors Predictive for Perceived Tinnitus Impairment? *International Tinnitus Journal*, 7, 109 - 111.

Unterrainer, J., Greimel, K., Leibetseder, M. & Köller, Th. (2003). Experiencing Tinnitus: Which Factors are Important for Perceived Severity of the Symptom. *International Tinnitus Journal*, 9, 130 - 133.

Woldrich, I., Mackinger, H., Pachinger, M., Leibetseder, M. & Fartacek, R. (1998). Autobiographische Erinnerungen als Vulnerabilitätsmarker für depressive Verstimmungen (S. 257 - 260). In: J. Glück, O. Vitouch, M. Jirasko & B. Rollett (Hrsg. ). *Perspektiven Psychologischer Forschung in Österreich, Band 2*. Wien: WUV

#### **Abstracts:**

Biesinger, E., Greimel, K. & Leibetseder, M. (2002). Grading Tinnitus Impairments. R. Patuzzi (Ed.). *Proceedings of the Seventh International Tinnitus Seminar*, P3, Perth Australia

Greimel, K., Piotrowski, P., Leibetseder, M., Krumbholz-Reindl, M., Kohlböck, G., Neuhofer, R., Klinger, R. & Schmid, A. (2000). Psychological Determinants of Pain of Patients with Low Back Pain Undergoing Microsurgery. *The 3rd Syrian International Congress On Pain. Abstract*, 93.

Greimel, V. & Leibetseder, M. (1997). Future prospects: A comparison of patients with eating disorders and patients with depressive or alcoholic symptoms. *Quality of Life Research*, Vol. 6, 433.

Leibetseder, M., Fahlböck, A. & Freimüller, M. (1993). Loss of schematism during cognitive decline due to dementia (p. 39). *International congress on stroke rehabilitation*. Berlin.

Leibetseder, M., Greimel, V. & Unterrainer, J. (1999). Tinnitus- Beeinträchtigungsfragebogen (TBF-12). *Verhaltenstherapie*, 9, Supplement 1, 45.

Leibetseder, M. & Laireiter, A-R.: Eine Deutschsprachige Version von Fragebögen zur Messung des Empathiekonstruktes. (S.428). In: K. Pawlik (Hrsg.). *39. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Band II*. Hamburg: Psychologisches Institut I der Universität Hamburg.

Renner, W. Leibetseder, M. & Platz, Th. (2002): Personal conflict as a risk factor for clinical symptoms. *Nord J Psychiatry*, 56 , Suppl. 45, 27.

## Tests:

Greimel, K., Leibetseder, M., Unterrainer, J., Biesinger, E. & Albegger, K. (2000). *Tinnitus – Beeinträchtigungs-Fragebogen (TBF-12)*. Frankfurt a. Main: Swets -Test Services.

Mitterauer, B. J., Leibetseder, M., Griebnitz, E. & Rothuber, H. (2011). *Salzburger Subjektive Verhaltensanalyse (SSV). Testhandbuch*. Salzburg: Paracelsus Buchhandlung und Verlag.

Max Leibetseder, Andrea Lasshofer & Bernhard Mitterauer: (2013) *AVF Fragebogen zur Erfassung der Handlungsstile Akzeptanz und Verwerfung .Ein Forschungsinstrument*. Salzburg: Paracelsus Buchhandlung & Verlag ISBN: 978 3 902776 13 6

## Vorträge

Leibetseder, M. & Laireiter, A-R. (1994). Eine deutschsprachige Version von Fragebögen zur Messung des Empathiekonstruktes. *1. Wissenschaftliche Tagung der österreichischen Gesellschaft für Psychologie*. 14.- 16. April. St. Georgen a. L.. /Kärnten

Leibetseder, M., Neumayr, M., Fahlböck, A., Kleiter, G., Freimüller, M. (1995). Zukunftsperspektiven und ihre sozialen Determinanten bei Schädelhirntraumatikern und Carcinom – Patienten. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Neurorehabilitation, 24. Und 25. November, Salzburg.

Renner, W. & Leibetseder, M. (1995). Soziale Ängste und ihre Modifizierbarkeit durch Plananalysen. *Internationaler Kongress: Klinische Psychologie* 19. – 22. Oktober, Graz

Renner, W. & Leibetseder M. (1997). Leistungs- und persönlichkeitspsychologische Testverfahren als Prädiktoren für Erfolg und Mißerfolg in der sozialpsychiatrischen Arbeitsrehabilitation. Referat. "Psychologische Forschung in Österreich". 3. wissenschaftliche Tagung der Österr. Gesellschaft für Psychologie, 5. und 6. Dezember 1997, Universität Salzburg.

Leibetseder, M. (1996). Der hypothesengeleitete Einsatz von Testverfahren und einzelfallstatistischer Methoden am Beispiel einer Kasuistik. *Fachtagung der Sektion klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie im BÖP*. 22. März, Wien.

Mackinger, H., Kunz-Dorfer, A.-M., Leibetseder, M., Loschin, G., Schneider, B., Fartacek, R. & Pachinger, M. (1996). Die Vorhersagbarkeit von Stimmungsschwankungen bei Frauen aus Erinnerungsmustern. *1<sup>st</sup> Congress of the World Council for Psychotherapy*, June, 30<sup>th</sup> – July, 4<sup>th</sup>, Vienna.

Mackinger, H., Leibetseder, M., Kunz-Dorfer, A-M., Fartacek, R. & Keck, E. (1996). Prediction of depression in women by autobiographical memories. *XXVI International congress of Psychology* August 16<sup>th</sup> – 21<sup>st</sup>, Montreal.

Mackinger, H., Kunz-Dorfer, A-M., Pachinger, M., Fartacek, R., Leibetseder, M. & Loschin, G. (1996). Die Vorhersagbarkeit depressiver Stimmungen von Frauen durch autobiographische Erinnerungen. *40. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie*, 22. – 26. September, München.

Renner, W. & Leibetseder, M. (1997). Persönlicher Konflikt und Ambivalenz in der sozialpsychiatrischen Rehabilitation bei Schizophrenie. *VIII Internationaler Schizophrenie Workshop*. 23. – 24. Juni, Gmunden

Mackinger, H., Pachinger, M., Haas, M., Fartacek, R. & Leibetseder, M. (1997). Empirical Evidence for a Psychological Trait-Marker for Depression. *5<sup>th</sup> European congress of Psychology*, July 6<sup>th</sup> – 11<sup>th</sup>, Dublin.

Mackinger, H., Haas, U., Loschin, G., Pachinger, M., Leibetseder, M., Fartacek, R. & Woldrich, I. (1997). Predicting depression: autobiographical memories as a vulnerability marker. *XXVII Congress of the European Association for Behavioral & Cognitive Therapies*. Sept. 24-27. Venice.

Renner, W. & Leibetseder, M. (1997). Leistungs- und Persönlichkeitsdiagnostische Verfahren als Prädiktoren für Erfolg und Misserfolg in der sozialpsychiatrischen Arbeitsrehabilitation. *3. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie*, 5. und 6. Dezember, Universität Salzburg.

Greimel, K. V., Unterrainer, J., Leibetseder, M. & Albegger, K. (1998). Psychologische Diagnostik bei Tinnitus – Der Salzburger Tinnitusfragebogen. *42. Österreichischer HNO – Kongress*, Baden / Wien.

Mackinger, H., Leibetseder, M. & Fartacek, R. (1999). Predicting the outcome of antidepressive treatment by recall of autobiographical memories. *VI European Congress of Psychology*. July 4<sup>th</sup> – 9<sup>th</sup>, Rome

Greimel, K.V., Leibetseder, M. & Unterrainer, J. (1999). The relevance of psychological and sociodemographic variables in predicting tinnitus handicaps. *6<sup>th</sup> International Tinnitus Seminar* September 5<sup>th</sup> – 9<sup>th</sup>, Cambridge.

Leibetseder, M., Greimel, V. K., Piotrovski, W.P., Klinger, R., Krombholz – Reindl, M., Kohlböck, G., Neuhofer, R. & Schmid, A. (2000). *7<sup>th</sup> Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research*. 29 – 31 October, Vancouver

Mackinger, H., Leibetseder, M. & Fartacek, R. (2000). Empirical Studies on the Prediction of Depression by Autobiographical Memories. *International Conference on Psychology*, June 12 – 14. University of Haifa, Israel.

Fartacek, R., Leibetseder, M. & Mackinger, H. (2001). Spezifität des autobiographischen Gedächtnisses, Depression und suizidales Verhalten. *Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung suizidalen Verhaltens*, 29. –31. März, Schloss Reisenburg/ Günzburg

Leibetseder, M., Greimel, K. V., Piotrowski, W. P., Kohlböck, G., & Klinger, R. (2001). Predicting psychological outcome of patients undergoing lumbar disc surgery. *8<sup>th</sup> Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research*. 7 – 10 November, Amsterdam.

Kohlböck, G., Greimel, K. V. Piotrowski, W. P., Leibetseder, M. & Klinger, R. (2002). Vorhersage evidenter Ergebniskriterien von Bandscheibenoperationen. *3. Kongress der DGPSF*, 25.—27. April, Medizinisch-Psychosomatische Klinik Roseneck

Renner, W., Leibetseder, M. & Platz, Th. (2002). Personal conflict as a risk factor for clinical symptoms. *18<sup>th</sup> World Congress of Psychotherapy*, 14 – 18. August, Trondheim,

Leibetseder, M & Wedenig (2006):. Ein inhaltsanalytisches Schema zur Codierung von Protokollen über autobiographische Erinnerungen. *6. wissenschaftlicher Kongress der österreichischen Gesellschaft für Psychologie*, Klagenfurt.

Leibetseder, M., Vierhauser, M., Laireiter, A-R. & Hittenberger. B.(2010): Die Effektivität therapeutischer Interventionen bei pathologischem Glücksspiel – eine Metaanalyse. *Fachtagung Spielsucht, Salzburg, 29. und 30. April, 2010, Christian Doppler Universitätsklinikum*,

Leibetseder, M., Laireiter, A.-R., Vierhauser, M. & Hittenberger, B. (2011). Die Wirksamkeit psychologischer und psychopharmakologischer Interventionen bei pathologischem Glücksspiel – eine Metaanalyse. Frankfurt a. Main. Deutscher Suchtkongress, 28. 9. 2011 - 1.10.2011

Leibetseder, M. & Fink, A. (2013). Arbeit in Kleingruppen. Lehrtherapeutenkonferenz der AVM. Salzburg, 19.- 20. 4. 2013

Leibetseder, M., Laireiter, A-R. & Köller, Th. (2014).E-Skala: Die Erfassung der Empathie-Fähigkeit im Alltag. 11. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie, Wien, 24. 4. – 26. 4.2014

## **Posterpräsentationen**

Leibetseder, M., Fahlböck, A. & Freimüller, M. (1993). Loss of Schematism during cognitive Decline due to Dementia. *International Congress on Stroke Rehabilitation*. 21. - 24. November, Berlin.

Greimel, K. V. & Leibetseder, M. (1996). Future-Prospects: A Comparison of Patients with Eating Disorders an Patients with depressive or Alcohol Symptoms. *Conference of the International Society for Quality of Life Research*, October, 24 – 27, Manila

Leibetseder, M., Greimel, K. V., & Unterrainer, J. (1999). Der Tinnitus-Beeinträchtigungsfragebogen (TBF-12). Testtheoretische Voraussetzungen und Präsentation eines Messinstrumentes zur Erfassung der subjektiven Beeinträchtigung durch Tinnitus. *7. Kongress der deutschen Gesellschaft für Verhaltensmedizin und Verhaltensmodifikation*. 10. – 13. März, Prien am Chiemsee.



Greimel, K. V., Piotrovski, W. P., Leibetseder, M., Krumbholz-Reindl, M. A., Kohlböck, G., Neuhofer, R., Klinger, R. & Schmid, A. (2000). Psychological Determinants of Pain disability of Patients with Back Pain Undergoing Microdisectomy. *The 3<sup>rd</sup> Syrian International Congress of Pain*, October, 14 – 16, Damaskus.

Greimel, K. V., Leibetseder, M. (2001). Psychological predictors in long-term outcome of patients with low back pain undergoing microdisectomy. *1<sup>st</sup> International Quality of life and Pharmacoeconomic studies: Health Related Outcome measures*. April, 5<sup>th</sup>- 6<sup>th</sup>, Buenos Aires.

Biesinger, E., Greimel, K. V. & Leibetseder, M. (2002). Grading of Tinnitus Impairments. *VII th. International Tinnitus Seminar*. 5<sup>th</sup> – 9<sup>th</sup> March, Fremantle, Western Australia

Goslar, M., Leibetseder, M. & Laireiter, A-R- (2014). Nichtstoffgebundene Abhängigkeiten: Theoretische Konzeption. Klassifikation und Wirksamkeit psychologischer und psychopharmakologischer Interventionen: Systematischer Review und Metaanalyse. 11. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie, Wien, 24. 4. – 26. 4.2014

## **Aktuelle Projekte**

1. Leibetseder Max\*, Klien Hans-Jürgen & Fink Alexander: Zusammenhänge zwischen dem Schemaansatz (Caspar, 2007; Grawe, 2000; 2004) und den Systemregeln (Bartling et al., 2008) – in Arbeit -
2. Normierung der Empathieskala – in Arbeit -